

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Республики Беларусь плановая вакцинация осуществляется против 12-ти инфекций

- ✓ Дифтерия
- ✓ Столбняк
- ✓ Корь
- ✓ Краснуха
- ✓ Эпидемический паротит
- ✓ Грипп



- ✓ Туберкулез
- ✓ Вирусный гепатит В
- ✓ Коклюш
- ✓ Полиомиелит
- ✓ Гемофильная инфекция
- ✓ Пневмококковая инфекция

ОРГАНИЗМ ПРИОБРЕТАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ, ПРОТИВ КОТОРОГО ПРОВЕДЕНА ВАКЦИНАЦИЯ

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ВЫСОКОСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ

Иммунобиологические лекарственные средства, используемые для вакцинации, хорошо переносятся, высокоэффективны и безопасны. В настоящее время для прививок используются комбинированные вакцины (т.е. одна вакцина для профилактики нескольких инфекций).

СВОЕВРЕМЕННО ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ!

- в организации здравоохранения по месту медицинского обслуживания на бесплатной основе;
- в медицинских центрах за счет собственных средств;
- городском центре вакцинопрофилактики.

Инфекции, прививки против которых включены в Национальный календарь, опасны осложнениями и летальным исходом

Вирусный гепатит В

- Высокозаразное инфекционное заболевание;
- Вирус поражает печень и в 95% приводит к развитию хронического процесса;
- Требуется длительного лечения.

Туберкулез

- Хроническая инфекция, при которой наиболее часто поражаются органы дыхания, однако процесс может локализоваться в костной и других системах и органах;
- Заболевание может привести к инвалидизации;
- Требуется длительное и комплексное лечение.

Дифтерия, столбняк, коклюш

- Возбудители дифтерии и столбняка вырабатывают токсины, которые поражают важные системы организма (сердечно-сосудистая, нервная, выделительная), нарушают их функционирование, приводят к инвалидизации;
- Возбудитель коклюша вызывает длительно текущее заболевание с приступообразным кашлем на фоне общей интоксикации организма. Коклюш может осложниться пневмонией, энцефалитом, судорогами.

Полиомиелит

- Высокотрансмиссивное инвалидизирующее заболевание;
- Вирус полиомиелита преимущественно поражает центральную нервную систему, приводит к развитию стойких параличей.

Корь, краснуха, эпидемический паротит

- Заболевание корью характеризуется общей интоксикацией, сыпью. Часто корь осложняется отитом, пневмонией, энцефалитом.
- Эпидемический паротит может осложняться орхитом, менингитом, энцефалитом, поражением нервной системы.
- Краснуха опасна для беременных женщин. Вирус краснухи приводит к формированию врожденных пороков у ребенка.

Пневмококковая и гемофильная инфекция

- Возбудители пневмококковой и гемофильной инфекции - частые причины респираторных инфекций у детей. Наиболее опасными осложнениями данных инфекций являются менингит и септицемия. Часто гемофильная инфекция осложняется отитом, синуситом, пневмонией.

Грипп

- Заболевание гриппом опасно осложнениями. Наиболее частыми из которых является отит, гайморит, плеврит, пневмония, миокардит, гломерулонефрит и другие. В отдельных случаях отмечается поражение нервной системы. Для лечения осложнений необходим прием антибиотиков.

ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ИНФЕКЦИЙ

